
FICHE TECHNIQUE

LIME PLATE POUR TOUR SANS MANCHE Réf.: 0904250201

Caractéristiques

Pour ébavurer et obtenir un fini lisse sur tour. Pour l'ébavurage des pièces réalisées au tour. 1 taille - pour inox. LA QUALITÉ DE LA FABRICATION Le groupe MOB a acquis il y a 30 ans le leader européen des limes et râpes, TALABOT. Les limes se caractérisent par une grande longévité de la coupe grâce à l'acier fortement chargé en carbone (1,3 à 1,4 %). Il est allié au chrome pour obtenir un mordant puissant. A chaque coulée MOB vérifie la composition chimique des aciers. La maîtrise parfaite de la trempe, opération capitale pour la qualité de la coupe, permet de garantir des duretés de 65±2 HRC pour les limes. Les limes MOB sont conformes à la norme NF E 75 001-75 002. Dimensions : Les limes sont définies par leur longueur (sans la soie) en mm, et leur taille : bâtarde pour dégrossir, mi-douce pour limer, et douce pour finir.



Données Produits

				Mi-douce (2) / Cut Type 2				Douce (3) / Cut Typ 3		
L mm "	Dim mm	<u> </u>	Garantie (nb d'année) / G	Ref.		Code EAN	Ref.		Code EAN	
250-10"	25 x 6		E	0904250201	12	3303800904	C			
300-12"	30 x 7		Е	0904300201	6	3303800904	(0904300301	6	3303800904064	



NOVALIA SAS 2 rue de Bergognon 42500

LE CHAMBON FEUGEROLLES FRANCE www.novalia.pro